

## Sovellettu 9-luokkainen runsaus- / peittävyysasteikko perinnebiotooppien lajien arviointiin

Metsähallitus, Katja Raatikainen 3.12.2010

Luokka	Runsaus	Runsauden kuvaus	Vastaava peittävyysluokka
1	<b>Yksittäinen</b>	Lajia esiintyy koko alueella vain yksi – muutama yksilö.	<b>alle 0,125 %</b>
2	<b>Muutamia</b>	Lajia esiintyy yhdessä tai useammassa kohdassa parhaimmillaan vain muutamia yksilöitä.	<b>0,5 – 0,125 %</b>
3	<b>Hyvin niukasti</b>	Lajia on esiintymispaikallaan hyvin niukasti. Lajia esiintyy yksittäin useammassa paikassa tai parhaimmillaan kymmeniä yksilöitä yhdessä paikassa.	<b>2-1 %</b>
4	<b>Niukasti</b>	Lajia on esiintymispaikallaan niukasti. Lajia esiintyy joko yksittäin useammassa paikassa tai parhaimmillaan satoja yksilöitä yhdessä paikassa.	<b>4-2 %</b>
5	<b>Jokseenkin niukasti</b>	Lajia on esiintymispaikallaan melko vähän. Yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia - satoja.	<b>4-8 %</b>
6	<b>Sirotellusti</b>	Lajia on esiintymispaikallaan sirotellusti siellä täällä. Yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia.	<b>8-16 %</b>
7	<b>Jokseenkin runsaasti</b>	Laji on esiintymispaikallaan melko runsas; yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia. Esiintyminen voi olla tasaista tai keskittyä tiettyihin kohtiin	<b>16–32 %</b>
8	<b>Runsaasti</b>	Laji on esiintymispaikallaan runsas, mutta ei voida puhua vallitsevasta lajista. Voi kuitenkin olla useita valtalajeja.	<b>32-64 %</b>
9	<b>Hyvin runsaasti</b>	<b>Laji on esiintymispaikallaan selvästi vallitseva laji</b>	<b>yli 64 %</b>

Runsaus kuvaa lajin määrää perinnebiotooppikohteella tai kuviolla.

Peittävyys kuvaa lajin peittävyttä perinnebiotooppikohteella tai kuviolla.

Sovellettu 7-luokkaisesta asteikosta perinnebiotooppilajiston peittävyysarviointiin ja siitä edelleen sovellettu sanalliseen muotoon.