

Tuomo Ollila
Metsähallitus, Luontopalvelut
PL 8016, 96101 Rovaniemi
GSM 0400-241 448
tuomo.ollila@metsa.fi

MERIKOTKARAPORTTI 2005, LAPIN JA OULUN LÄÄNIT

Kannan koko ja levinneisyys

Merikotka on pesinyt ihmisten muistitiedon sekä harvojen kirjallisuustietojen perusteella Pohjois-Suomen sisämaassa harvalukuisena sekä ilmeisesti runsaampana Perämeren alueella koko 1900-luvun mutta tietoja perämereltä on vähän. Kanta runsastui 1970-luvun lopulta alkaen ennen kaikkea Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristössä

Lapin ja Oulun läänien alueella tunnetaan nyt kaikkiaan 48 merikotkareviiriä ja niistä 37 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. Reviirit keskittyvät Keski-Lapissa Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristöön sekä Kuusamon- Posion alueelle. Yksittäisiä reviirejä on muuallakin, erityisesti Luoteis-Lapissa. Kanta kasvaa hitaasti.

Vuoden aikana löytyi yksi uusi reviiri ja kolme uutta pesää vanhoilta reviireiltä. Uusi reviiri löytyi Perämeren alueelta ja oli ensimmäinen varmistettu tältä alueelta.

Pesintätulos


Pesintätulos oli hyvä vaikka kevään sääolot eivät olleetkaan parhaat mahdolliset, juuri pesintäkauden alkuun sattui voimakkaita lumi- ja räntäsateita.

Asuttuja reviirejä oli kaikkiaan 35 ja onnistuneita pesintöjä yhteensä 23. Rengastusikäisiä poikasia todettiin kaikkiaan 36, poikasia/ onnistunut pesintä oli 1,57 ja poikasia pari 1,00. Pesintätuloksessa ei ollut suurta vaihtelua eri alueiden välillä.


Pesintätulos on samalla tasolla kuin muutamana aiempina vuonna.

Tarkastustoimista

Kesäkuussa tapahtuva pesien tarkastus ja poikasten rengastaminen on tehty pääasiassa vapaaehtoisten lintuharrastajien toimesta yhteistyössä WWF:n merikotkatyöryhmän kanssa. Metsähallituksen henkilökunta on avustanut työssä sekä etsinyt uusia pesiä.



Kuva 1. Kartta aluejaosta, Perämeri käsittää rannikon Kalajoelta Tornioon



Kuva 2. Lapin ja Oulun läänin reviirit ja pesät

Reviirit:	Perämeri	Etelä-Lappi	Keski-Lappi	Tunturi-Lappi	Yhteensä
A > Tunnettuja revierejä	1	8	31	8	48
B > Asuttuna viiden viimeisen vuoden aikana	1	6	26	4	37
C > Asumaton viiden viimeisen vuoden aikana	0	2	8	3	13
D > Asuttu reviiri, tunnettu pesä (pesiä)	1	5	25	4	35
E > Asuttu reviiri ilman tunnettua pesää	0	1			1
F > Tarkastettuja revierejä	1	7	30	4	42
G > Pareja	1	6	25	4	36
Pesintä:					
H > Epäonnistuneita pesintöjä	0	1	4		5
I > Onnistuneita pesintöjä (poikaset)	0	4	17	2	23
J > Poikasia (iso+pieni)	0	6	26	4	36
K > Kahden poikasen pesiä	0	2	9	2	13
L > Onnistunut pesintä myös edellisenä vuonna	0				0
M > poikasia/onnistunut pesintä	0	1,50	1,53	2	1,57
N > poikasia/ asuttu reviiri (pesä tunnettu)	0	1,20	1,04	1	1,03
O > poikasia/pari	0,00	1,00	1,04	1,00	1,00
Rengastettu					
P > Rengastetut					0
Q > Väirengastetut					0
Prosentteina					
R > Pareja tarkastetuista	100	86	83	100	86
S > Onnistuneita pesintöjä asutuista	0	80	68	50	66
T > Epäonnistuneita pesintöjä asutuista	0	20	16	0	14
U > Onnistuneita pesintöjä tarkastetuista	0	57	57	50	55
V > Tarkastettuja tunnetuista reviereistä	100	88	97	50	88

