

Sovellettu 9-luokkainen runsaus- / peittävyysasteikko perinnebiotooppien lajien arviointiin

Metsähallitus, Katja Raatikainen 3.12.2010

Luokka	Runsaus	Runsauden kuvaus	Vastaava peittävyysluokka
1	Yksittäinen	Lajia esiintyy koko alueella vain yksi – muutama yksilö.	alle 0,125 %
2	Muutamia	Lajia esiintyy yhdessä tai useammassa kohdassa parhaimmillaan vain muutamia yksilöitä.	0,5 – 0,125 %
3	Hyvin niukasti	Lajia on esiintymispaikallaan hyvin niukasti. Lajia esiintyy yksittäin useammassa paikassa tai parhaimmillaan kymmeniä yksilöitä yhdessä paikassa.	2-1 %
4	Niukasti	Lajia on esiintymispaikallaan niukasti. Lajia esiintyy joko yksittäin useammassa paikassa tai parhaimmillaan satoja yksilöitä yhdessä paikassa.	4-2 %
5	Jokseenkin niukasti	Lajia on esiintymispaikallaan melko vähän. Yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia - satoja.	4-8 %
6	Sirotellusti	Lajia on esiintymispaikallaan sirotellusti siellä täällä. Yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia.	8-16 %
7	Jokseenkin runsaasti	Laji on esiintymispaikallaan melko runsas; yksilöitä voi havaita parhaimmillaan tuhansia. Esiintyminen voi olla tasaista tai keskittyä tiettyihin kohtiin	16–32 %
8	Runsaasti	Laji on esiintymispaikallaan runsas, mutta ei voida puhua vallitsevasta lajista. Voi kuitenkin olla useita valtalajeja.	32-64 %
9	Hyvin runsaasti	Laji on esiintymispaikallaan selvästi vallitseva laji	yli 64 %

Runsaus kuvaa lajin määrää perinnebiotooppikohteella tai kuviolla.

Peittävyys kuvaa lajin peittävyttä perinnebiotooppikohteella tai kuviolla.

Sovellettu 7-luokkaisesta asteikosta perinnebiotooppilajiston peittävyysarviointiin ja siitä edelleen sovellettu sanalliseen muotoon.