

Paahde Life–hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 2

Kari Nupponen, Marko Nieminen & Timo Nupponen






Paahde-LIFE




Light & Fire LIFE


Liite 2. Lopen Komionharju: kartat, rajaukset ja valokuvat





Kuva 2.1. Komionharjun kartoitusalue ja kuviorajaukset.





Kuva 2.2. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Komionharjulla.




Kuvat 2.3 & 2.4. Kalattoman supan (kohde K1) paahdelaikun raja (vihreä täyttö) ja kangasajuruohokasvustojen sijainnit (punaiset tähdet). Alkuperäinen kartoitusalueen raja on merkitty violetilla viivalla. Kohde oli tuoreeltaan avohakattu, joten ilmakuvasta ei voi päätellä alueen nykytilaa.




Kuvat 2.5 & 2.6. Väärän Vastamäen (kohde K2) paahdelaikun rajausta (vihreä täyttö). Kohteella ei havaittu huomionarvoista lajistoa, eikä sillä nykytilassaan ole merkitystä paahdeympäristönä. Läntinen osa-alue oli tuoreeltaan avohakattu, joten ilmakuvasta ei voi päätellä sen nykytilaa.



Kuvat 2.7 & 2.8. Luutasuon kedon (kohde K3 & K3b) huomionarvoisten lajien havaintopaikat ja kangasajuruohokasvustojen sijainnit sekä alue, johon hoitotoimet tulisi ensisijaisesti kohdistaa. Alkuperäisen kartoitusalueen rajausta ei ole merkitty karttaan, mutta se on metsäinen ja sijaitsee mustalla osoitetun hoitotoimialueen länsipuolella.



Kuvat 2.9 & 2.10. Tuhkanummen–Luutalammin harjun (kohde K4) paahdelaikun raja (vihreä täyttö), kangasajuruohokasvustojen sijainnit (punaiset tähdet) ja kohotäpläkoin havaintopaikka (violetti viisikulmio). Alkuperäinen kartoitusalueen raja on merkitty violetilla viivalla. Mustalla täytöllä on osoitettu alue, johon hoitotoimet tulisi ensisijaisesti kohdistaa.



Kuvat 2.11 & 2.12. Luutasyrjänmäen (kohde K5) paahdelaikun raja (vihreä vinoviivoitus), kangasajuruohokasvustojen sijainnit (punainen tähti & sininen vaakaviivoitus) ja ajuruohosulkasen havaintopaikat (keltaiset kuusikulmiot). Alkuperäinen kartoitusalueen raja on merkitty violetilla viivalla. Mustalla täytöllä on osoitettu alue, johon hoitotoimet tulisi ensisijaisesti kohdistaa.



Kuvat 2.13 & 2.14. Kalattoman supan (kohde K1) paahderinnettä. Itäosassa maanpinta on rikkoutunut (tai rikottu), ja avohiekkaiset laikut voisivat olla riittävän laadukkaita tieluiskalla sinnittelevän kangasajuruohon levittäytymiskohteita. Tien eteläpuolen avohakkuulla maanpinta on paksun sammalkerroksen peitossa.



Kuvat 2.15 & 2.16. Väärän Vastamäen (kohde K2) itäosa on metsäinen (yläkuva), ja läntisen osa-alueen (alakuva) avohakkuulla maanpinta on paksun sammalkerroksen peitossa.



Kuvat 2.17 & 2.18. Luutasuon keto (kohde K3b) on Komionharjun arvokkain paahteympäristö. Kedolla on erityyppisiä laikkuja luoteisosan paahteisista kangasajuruohokasvustoista itä- ja keskiosien ketoihin, ja kaakkoisosan osin kosteapohjoihin niittyihin. Kohteessa on myös säilynyt useiden huomionarvoisten paahteperhosten esiintymiä.



Kuvat 2.19 & 2.20. Alkuperäinen kartoitusalue Luutasuon kedon länsipuolella (kohde K3) on nuorta talousmetsää, eikä sillä nykyisellään ole merkitystä paahdeympäristönä. Puuston poisto soratien varrelta metsän itälaidalta parantaisi merkittävästi Luutasuon kedon länsireunan tilaa paahteisuutta lisäämällä. (yläkuva kohteen itäreunalta kedon keskiosaan päin; alakuva kohteen keskiosasta).



Kuvat 2.21 & 2.22. Tuhkanummen–Luutalammin harjun (kohde K4) lounaisrinne on potentiaalinen paahdekohde, jota tulisi raivata avoimemmaksi. Kangasajuruohoa kasvaa vielä niukalti alarinteen osin varjostuneella tieluiskalla, mutta aiemmin avohakattu rinne on jo metsittymässä.



Kuva 2.23. Tuhkanummen lounaisrinne (kohde K4) on yksi kunnostettavaksi suositelluista kohteista.



Kuva 2.24. Tuhkanummen länsiosassa rinteet ovat täysin umpeutuneet. Kangasajuruoho kituuttelee vielä jyrkällä tieluiskalla.



Kuvat 2.25 & 2.26. Luutasyrjänmäen (kohde K5) tieluiskalla kasvaa kangasajuruohoa kapealla kaistaleella, joka on peittymässä kanervakasvuston levittäytyessä. Tienvarren puuston poisto parantaisi merkittävästi kohteen tilaa paahdeympäristönä.



Kutojantie11

02630 Espoo

<http://www.faunatica.fi/>

Marko Nieminen

p. 0400 – 628 328

FT, toimitusjohtaja

marko.nieminen@faunatica.fi

Kari Nupponen

p. 0400 – 333 688

FM, projektipäällikkö

kari.nupponen@faunatica.fi

Aapo Ahola

p. 050 – 562 2751

FM, tutkimussuunnittelija

aapo.ahola@faunatica.fi

Elina Manninen

p. 050 – 538 4777

FM, tutkimussuunnittelija

elina.manninen@faunatica.fi