

Paahde Life–hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 3

Kari Nupponen, Marko Nieminen & Timo Nupponen






Paahde-LIFE




Light & Fire LIFE


Liite 3. Savonlinnan Punkaharju: kartat, rajaukset ja valokuvat



Kuva 3.1. Punkaharjun kartoitusalue (violetit rajaukset) sekä keulankärjen ja harjupussikoin esiintymät (peruskarttaphoja).




Kuva 3.2. Punkaharjun kartoitusalue (violetit rajaukset) sekä keulankärjen ja harjupussikoin esiintymät (ilmakuvapohja).



Kuva 3.3. Punkaharjun kartoitusalueen pohjoisosa (violetit rajaukset) sekä keulankärjen ja harjupussikoin esiintymät (peruskarttapohja).



Kuva 3.4. Punkaharjun kartoitusalueen pohjoisosa (violetit rajaukset) sekä keulankärjen ja harjupussikoin esiintymät (ilmakuvapohja).



Kuvat 3.5 & 3.6. Punkaharjun kartoitusalueen eteläosa (violetit rajaukset) sekä keulankärjen ja harjupussikoin esiintymät (peruskartta- ja ilmakuvapohjat).



Kuvat 3.7 & 3.8. Harjupussikoin esiintymät voidaan kartoittaa sekä toukkapussien että syömäjälkien perusteella. Useimmiten toukka koteloituu kasvin varren tyveen (kohteet P2 & P6).



Kuvat 3.9 & 3.10. Harjupussikoin esiintymät rantakartanon portailla ja hotellin länsirinteen polunvarressa (kohteet P1 & P2).



Kuva 3.11. Harjupussikoin esiintymä rantapolulla (kohde P3). Nuoren puuston ja taimien poisto lisäisi kohteen paahteisuutta merkittävästi.



Kuva 3.12. Keulankärjen kasvustot harjulla keskittyvät laella kulkevan tien luiskille. Puuntaimien poisto länsirinteeltä parantaisi tämänkin kohteen laatua merkittävästi. (Kohde P6).



Kuva 3.13. Hynninsaaren harjumaastot ovat täysin umpeutuneet, eikä niillä nykytilassaan ole merkitystä paahdeympäristönä.



Kuva 3.14. Mustakonna-marjan esiintyminen Kuikkaluodon luoteispuolen harjunrinteellä kertoo kohteen rehevyydestä.



Kuva 3.15. Keulankärki ja harjupussikoi sinnittelevät metsäpolun keskellä puolivarjoisella ja umpeutuvalla harjun laella. (Kohde P9).



Kuva 3.16. Punkaharjun laajin keulankärkikasvusto sijaitsee Kiviharjun–Sikoinleuan kapealla harjukannaksella. Tälläkin kohteella rinteiltä pitäisi poistaa nuorta varjostavaa puustoa. (Kohde P10).



Kuva 3.17. Mustaniemen hiekkaranta on paahteinen kohde, josta kuitenkin puuttuvat perhosille tärkeät paahtekasvilajit.



Kuva 3.18. Mustaniemen eteläkaakkoinen jyrkkä rinne on potentiaalinen paahtekohde, mutta sen kunnostaminen edellyttäisi koko varjostavan puuston poistoa. Nykytilassaan kohteen laatu ei ole paahtelajiston kannalta riittävän hyvä.



Kutojantie11

02630 Espoo

<http://www.faunatica.fi/>

Marko Nieminen

p. 0400 – 628 328

FT, toimitusjohtaja

marko.nieminen@faunatica.fi

Kari Nupponen

p. 0400 – 333 688

FM, projektipäällikkö

kari.nupponen@faunatica.fi

Aapo Ahola

p. 050 – 562 2751

FM, tutkimussuunnittelija

aapo.ahola@faunatica.fi

Elina Manninen

p. 050 – 538 4777

FM, tutkimussuunnittelija

elina.manninen@faunatica.fi