

Paahde Life–hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 4

Kari Nupponen, Marko Nieminen & Timo Nupponen






Paahde-LIFE





Light & Fire LIFE

Liite 4. Suonenjoen Lintharju: kartat, rajaukset ja valokuvat



Kuvat 4.1 & 4.2. Lintharjun kartoitusalueet (violetit rajaukset) ja kuviorajaukset (peruskartta- ja ilmakuvapohja).



Kuvat 4.3 & 4.4. Kangasajuruohon esiintymät ja ajuruohosulkasen havaintopaikat Lintharjalla vuonna 2015 (peruskartta- ja ilmakuvapohja). Kaikki merkittävät esiintymät sijaitsevat Ahvenlammen pohjoispuolen harjun jyrkällä etelärinteellä.



Kuva 4.5. Silmälläpidettävä ajuruohosulkanen on ainoa huomionarvoinen perhoslaji, joka havaittiin Lintharjulla vuonna 2015.



Kuva 4.6. Opastaulussa valistetaan ohikulkijoita harjuluonnon säilyttämiseksi tehdystä hoitotoimista. Toteutetut käsittelyt ovat kuitenkin riittämättömiä, jos vaativien paahdelajien esiintymien halutaan säilyvän pitkällä aikavälillä.



Kuvat 4.7 & 4.8. Palolammen harjunrinne (kohde L1) ja Ahvenlammen paahderinteen itäosa (kohde L3) ovat nykyisin liian umpeutuneita soveltuakseen paahdelajiston elinpaikoiksi.



Kuvat 4.9 & 4.10. Ahvenlammen paahderinteen keskiosassa (kohde L4) on säilynyt kangasajuruohon ja ajuruohosulkasen esiintymiä.



Kuva 4.11. Kangasajuruohokasvustoa Ahvenlammen paahderinteen parhaiten avoimena säilyneessä ajourassa (kohteen L4 länsiossa).



Kuva 4.12. Ahvenlammen paahderinteen keskiosassa (kohde L4) olisi kunnostettavissa erittäin hyvälaatuisiksi paahdeympäristöksi poistamalla varjostava puusto ja haraamalla maanpinta auki.



Kuvat 4.13 & 4.14. Ahvenlammen paahderinteen länsiosassa (kohde L5) kangasajuruohon kasvustot keskittyvät ajouran reunoille.



Kuvat 4.15 & 4.16. Ahvenlammen eteläpuolen harjulla ei nykyisin ole arvoa paahdelajiston elinympäristönä umpeenkasvun vuoksi. (kohde L6).



Kuvat 4.17 & 4.18. Hirsikankaan harjunrinne on täysin umpeutunut. (kohde L7).



Kuvat 4.19 & 4.20. Sähkölínjan alus (kohde L8) on paahteinen, mutta vaativat paahtekasvit ovat hävinneet maanpinnan sammaloitumisen seurauksena.



Kuva 4.21. Kalatien muinaiset soranottopaikat ovat kokonaan umpeutuneet. (kohde L9).



Kuva 4.22. Ahvenlammen paahderinteen eteläpuoliset suo ja lampi edesauttavat rinteen säilymistä paahteisena. (kohde L5).



Kutojantie11

02630 Espoo

<http://www.faunatica.fi/>

Marko Nieminen

p. 0400 – 628 328

FT, toimitusjohtaja

marko.nieminen@faunatica.fi

Kari Nupponen

p. 0400 – 333 688

FM, projektipäällikkö

kari.nupponen@faunatica.fi

Aapo Ahola

p. 050 – 562 2751

FM, tutkimussuunnittelija

aapo.ahola@faunatica.fi

Elina Manninen

p. 050 – 538 4777

FM, tutkimussuunnittelija

elina.manninen@faunatica.fi