

Paahde Life–hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 7

Kari Nupponen, Marko Nieminen & Timo Nupponen






Paahde-LIFE




Light & Fire LIFE


Liite 7. Säkylänharju: kartat, rajaukset ja valokuvat




Kuva 7.1. Säkylänharjun kartoitusalueet (violetit rajaukset) ja kuviorajaukset (peruskarttapohja).




Kuva 7.2. Säkylänharjun kartoitusalueet (violetit rajaukset) ja kuviorajaukset (ilmakuvapohja).




Kuva 7.3. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säköjärvenharjulla (peruskarttapohja).




Kuva 7.4. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säköjärvenharjulla (ilmakuvapohja).




Kuva 7.5. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säkylänharjulla kivääriradan ja koillisen supan (kohteet S1 & S3) alueilla (ilmakuvapohja).




Kuva 7.6. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säkölänharjun kartoitusalueen pohjoisosassa (peruskarttapohja).



Kuva 7.7. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säköjärvenharjun kartoitusalueen pohjoisosassa (ilmakuvapohja).




Kuva 7.8. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säköjärvenharjun kartoitusalueen eteläosassa (peruskarttapohja).



Kuva 7.9. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säköjärvenharjun kartoitusalueen eteläosassa (ilmakuvapohja).



Kuva 7.10. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat/esiintymisalueet sekä hoidettaviksi ehdotettavien alueiden sijainnit Säkylänharjun kartoituskohteessa S4 (ilmakuvapohja).



Kuva 7.11. Porsaanharjun (kohde S6) alue, jolta puusto suositellaan poistettavaksi (ilmakuvapohja).



Kuvat 7.12 & 7.13. Säkylänharjun avoimiksi raivatut rinteet ovat erittäin hyvälaatuisia paahdeympäristöjä. (kohde S1).



Kuva 7.14. Harjunrinteiden kunnostetut alaosat ovat uudelleen umpeutumassa. Paahdeympäristöjen säilyttäminen hyvälaatuisina edellyttää toistuvia käsittelyitä. (kohde S1).



Kuva 7.15. Kulotuksen merkit säilyvät järeiden mäntyjen kaarnassa pitkään. Kulotus on oleellinen osa paahdeympäristöjen kunnostuksessa tarvittavista käsittelyistä. (kohde S1).



Kuvat 7.16 & 7.17. Arvokas paahdekasvillisuus on palautunut paahderinteelle puuston poiston ja maanpinnan harauksen jälkeen. (kohde S1).



Kuva 7.18. Hyvälaatuisen paahdeympäristön laajuus on Säkylänharjun arvokkaimpia ominaisuuksia, ja avaintekijä vaativan paahdelajiston säilymiselle. (kohde S1).



Kuva 7.19. Erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava nunnakirjokoisia (*Pyrausta cingulatus*) on yksi Säkylänharjulla säilyneistä ja runsaana esiintyvistä perhoslajeista. (kohde S1).



Kuvat 7.20 & 7.21. Harjun laen luoteispuolen suppien rinteet ovat suojaisia ja avoimena säilyessään erittäin paahteisia ympäristöjä, jotka soveltuvat vaativan paahtelajiston elinympäristöiksi. (kohde S2).



Kuvat 7.22 & 7.23. Luoteisen supan (kohde S3) paahdelajisto on Säkylänharjun parhaimmistoa. Ylärinteen puuston poisto lisäsi hyvälaatuisen paahderinteen pinta-alaa merkittävästi. (kohde S2).



Kuvat 7.24 & 7.25. Harjunrinteen avaaminen parantaisi elinympäristön tilaa merkittävästi kohteen S4 länsiosassa. Harjun laella tieuran reunoilla ja suppealla rinteen avolaikulla esiintyy merkittävää paahdelajistoa.



Kuvat 7.26 & 7.27. Saunionoidanlukon löytyminen perhoskartoituksen sivutuotteena harjun luoteiselta hiekkakuopalta oli odottamaton yllätys. Laji on voimakkaasti taantunut, ja toisaalta uuden kasvilajin löytyminen paljon kartoitetulta Säskylänharjulta on merkittävä havainto. (kohde S5).



Kuvat 7.28 & 7.29. Vaarantunut vuorimunkki ja silmälläpidettävä kangasajuruoho esiintyvät runsaina harjun luoteispuolen hiekkakuopalla. (kohde S5).



Kuvat 7.30 & 7.31. Porsaanharju on täysin umpeutunut harjun poikki kulkevaa tieuraa lukuun ottamatta. Kunnostamalla tämäkin kohde olisi ennallistettavissa laadukkaaksi paahdeympäristöksi (kohde S6).



Kuva 7.32. Tuore paloalue kohteen S4 itäosassa. Paloalueet lisäävät paahdeympäristöjen monimuotoisuutta merkittävästi.



Kutojantie11

02630 Espoo

<http://www.faunatica.fi/>

Marko Nieminen

p. 0400 – 628 328

FT, toimitusjohtaja

marko.nieminen@faunatica.fi

Kari Nupponen

p. 0400 – 333 688

FM, projektipäällikkö

kari.nupponen@faunatica.fi

Aapo Ahola

p. 050 – 562 2751

FM, tutkimussuunnittelija

aapo.ahola@faunatica.fi

Elina Manninen

p. 050 – 538 4777

FM, tutkimussuunnittelija

elina.manninen@faunatica.fi