


Paraisten Lökholmin harjusaarten luonnonhoitosuunnitelma: Skogsskär, Långören, Rågören, Mälören, Äspören



Metsähallitus, Esko Tainio 2022

CoastNetLIFE (LIFE17/NAT/FI/000544)

Avainsanat

Nummien kulutus, hakamaiden ja metsälaidunten raivaus, niittyjen, kotojen ja hiekkarantojen & epilitoraalikotojen umpeenkasvun esto. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto & lohkoitus.

Saaristomeren keskiosan Lökholmin alueen harjusaaret ovat tärkeä osa harjusaariketjujen paahteisten elinympäristöjen verkostoa: ne parantavat hyönteisten liikkumista lounaisen ja koillisen välillä. Skogsskär ei ole varsinainen harjusaari kalliisuutensa vuoksi. Lisäksi ne osaltaan täydentävät perinnebiotooppien verkostoa Saaristomereillä. Kooltaan suurin on Långören (15,19 ha), jota pienempiä ovat Skogsskär (6,26 ha), Rågören (4,71 ha), Mälören (3,37 ha) ja Äspören (4,84 ha). Saarilta on tavattu seuraavia Natura 2000 luontotyyppiejä: kivikkorannat (1220), kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230), harjusaaret (1610), Itämeren hiekkarannat (1640), kuivat nummet (4030), kuivat niityt ja pensaikat kalkkipitoisella alustalla (6210*), silikaattikalliot (8220) ja lehto (9050). Saarten maaperä on pääosin harjumaareenia, paikoin on kalliota. Saarilla on tavattu uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja: EN 1, VU 3, NT 7.

Luontotyypeistä laaja-alaisimpia ovat eriasteisesti umpeenkasvaneet avoimet perinnebiotoopit kuten nummet, kedot ja niityt, joiden lisäksi on iältään vaihtelevia tervaleppävaltaisia metsiköitä sekä Långörenillä pääosin istutusalkuperää olevia männiköitä. Huomionarvoiset sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät hyönteiset ja kasvit elävät saarilla avoimissa ja paahteisissa elinympäristöissä kuten nummilla, kedoilla sekä hiekkarannoilla ja rantojen yläosien epilitoraalikedoilla. Pienilaisia lajistoltaan arvokkaita kotoja ja paahdeympäristöjä (mm. mäkimeiramia, ketomarunaa, mäkikuismaa, keltamataraa, ketoneilikkaa, jäykkäpitkäpalkoa ym.) on monin paikoin.

Saarilla olevia avoimia elinympäristöjä uhkaa perinteisen laidunnuksen päättymisen ja rehevöitymisen (fossiilisten polttoaineiden NO_x ja CO₂ + Itämeren rehevöittävät vaikutus rannoilla) myötä umpeenkasvu sammaloitumisen, jäkälöitymisen, katajikoitumisen ja metsittymisen kautta (rannoilla typensuosijalajisto). Lisäksi monille paahteisten alueiden hyönteisille tärkeät kasvittomat tai hyvin harvakasviset kivennäismaapaljastumat uhkaavat hävitä saarilta ilman hoitotoimia. Saarilla on hieman vanhoja hakamaapuita kasvavia metsiköitä, joissa kasvaa vaihtelevasti katajikkoo sekä nuoria tai nuorehkoja puita (tele, ko, pi, (mä)). Tyypillisesti saarten rantoja (pl. Skogsskär) kiertää nuorten noin 30-50 -vuotiaiden tervaleppien muodostama kapeahko puustoreunus. Långörenille on myös istutettu mäntyjä (n. 70 vuotta sitten).

Luonnonsuojeluarvot turvaavien luonnonhoitotoimien tarve saarilla on kiireellinen, ja hoitotoimet keskittyvät:

- 1) vähennetään avoimista elinympäristöistä (nummet, kedot, niityt, hiekkarannat & epilitoraalikedit) rehevöitymisen ja umpeenkasvun vaikutuksia raivaamalla katajia, nuoria puita ja vesoja (lähies kaikki < 60 v pihlajat, koivut, männyt ja tervalepät). Saarille jätetään tuulensuojaksi puu- ja katajaryhmiä sekä maisemapuita.
- 2) kulotetaan umpeenkasvaneita nummia (usean vuoden aikana erikokoisia alueita eri saarilla)
- 3) istutusalkuperää olevat männiköt raivataan hakamaisiksi, ja Långörenin lakiosan männikkö kaadetaan ja kulotetaan kokonaan mäntyjen leviämisen vähentämiseksi.
- 4) ranta-alueiden tervaleppävaltaisten metsiköiden (rantaniitty- ja lehtokasvillisuutta) kehitystä ohjataan raivauksin hakamaiden tai metsälaidunten suuntaan. Pienilaiset nuorehkot (alle 50 v) tervalepikot raivataan paikoin kokonaan pois. Vanhoille hakamaapuille avataan tilaa.
- 5) Itämeren rehevöitymisestä hyötyviä kasveja kuten järviruokoa ja ruokohelpeä poistetaan muutamien paikoin hiekkarantojen umpeenkasvun estämiseksi.

Lisäksi saarilla aloitetaan laidunnus vuonna 2023 / 2025 (lampaat, mahdollisesti myös nautoja tms.), jonka tavoitteena on jatkaa saarilla vuosisatoja jatkunutta laidunnusperinnettä. Laidunpaineen säätelymiseksi (mm. harvinaisten kasvien ja mesikasvien kukinnan varmistamiseksi) laiduneläimiä kierrätetään saarilla laidunkauden aikana ja vuotuista laidunaikaa saarilla vaihdellaan.

Luonnonhoitotoimet ylläpitävät ja parantavat Natura 2000 -luontotyyppien tilaa ja uhanalaisten sekä silmälläpidettävien lajien elinvoimaisuutta. Luonnonhoitotyöt ohjaa Metsähallituksen suojelubiologi tai luonnonsuojelun suunnittelija. Luonnonhoidon ohjeet jäljempänä suunnitelmassa saarittain ja biotooppikuvioittain.

Rannikko LIFE -hankkeen (CoastNet LIFE) puitteissa harjusaarilla luontotyytit inventointiin ja Långöreniltä kartoitettiin hyönteisiä (Faunatica Oy Kari Nupponen 2020)

Tämä suunnitelma on voimassa vuoteen 2035 tai kunnes uusi suunnitelma korvaa sen. Hoitotoimet ajoittuvat pääosin Rannikko LIFE -hankkeen (CoastNet LIFE) toimintavuosiin 2022–2024, jonka jälkeen hoitotoimia voidaan jatkaa tarpeen ja rahoituksen saatavuuden mukaan.

Tämä toimenpidesuunnitelma on laadittu CoastNet-LIFE-hankkeessa EU-komission LIFE-rahoituksen tuella. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Hoitotoimet pohjautuvat Saaristomeren luonnonhoidon kokonaissuunnitelmaan (Mussaari, M. (2021): Metsähallitus luonnonsuojelujulkaisuja sarja C 176,); dnro VARELY/3673/2021

English summary:

Långören, Rågören, Mälören and Äspören are esker islands (1610) that host Red List species (EN 1, VU 3, NT 7). Skogsskär's heathlands on mineralsoils remind esker islands, but on island is also plenty of bed rock areas. On these islands can be found Natura 2000 biotopes: Perennial vegetation on stony banks (1220), Vegetated sea cliffs (1230), Boreal Baltic sand beaches with

perennial vegetation (1640), Dry heaths (4030), Seminal dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (6210*), Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation (8220), and Fennoscandian herb-rich forests (9050).

All the islands have heathlands that are ingrown to various extent with Juniper communis and young trees. On Långören has been planted scotch pine (*Pinus sylvestris*). The sound between Rågören and Mälören and also southern tip of Äspören have valuable sandy beach - dry meadow complexes, that are important for rare sun-lit habitat insects. Patches of sun-lit dry meadows can be found on all of these islands. They are important to rare insects that live on these.

Restoration aims to preserve (stop ingrowing) the islands open biotopes (heaths, sandy beaches and different kind of dry- and mesic meadows) and compensate eutrophication (NO_x and CO₂). Restoration actions include clearing juniper around the dry meadows (2-10 m), cutting of most of the young trees (< 65 years) and burning heathlands. From sandy beaches are removed eutrophication benefiting plants such as *Phalaroides arundinacea* and reed and young trees & junipers are removed from them. Forest patches are cleared to wooded pastures or left as grazed forests. Restoration benefits rare and Red List -insects and their host-plants and improves the state of the Natura 2000 biotopes.

hyönteiset	tieteellinen nimi	uhanalaisuus	havaintopaikka	vaikutus (+ / 0 / -)	elinympäristö
lännepehkuupää	<i>Anaceratagallia estonica</i>	EN	1x1 km, Långören & Sundören	+	hiekkarannat, ajuruoho
pilkkasiipi	<i>Melanitta fusca</i>	VU	10 x 10 km, kaikki saaret	0	pesii mm. pensaikoissa (osa säilyy)
hietikkokätkökääriäinen	<i>Aethes kindermanniana</i>	NT	Långören S-rinne kedot	+	kedot, niityt, hiekkarannat
juhannuskimalainen	<i>Bombus humilis</i>	NT	10 x 10 km, kaikki saaret	+	kedot, niityt
rantanyhäkäs	<i>Corticaria crenulata</i>	NT	10 x 10 km, kaikki saaret	+	hiekkarannat
nokanasekärpänen	<i>Nemotelus uniginosus</i>	NT	10 x 10 km, kaikki saaret	+	avoimet rannat
tummakirjosiipi	<i>Pyrgus alveus</i>	NT	Långören S-rinne kedot	+	kedot, niityt, hiekkarannat
kasvit	tieteellinen nimi	uhanalaisuus	havaintopaikka	vaikutus (+ / 0 / -)	elinympäristö
metsäomenapuu	<i>Malus sylvestris</i>	VU	Rågören	0	haka- ja metsälaidun, niityt
keltamatar	<i>Galium verum</i>	VU	jokaisella saarella	+	kedot, niityt, hiekkarannat
ketoneilikka	<i>Dianthus deltoides</i>	NT	Rågören	+	kedot, niityt
lehtosaarni	<i>Fraxinus excelsior</i>	NT	Långören	+	haka- ja metsälaidun, rantametsät
maarianverijuuri	<i>Agrimonia eupatoria</i>	LC	Långören, Äspören	+	kedot, niityt, hakamaat
jäykkäpalkko	<i>Arabis hirsuta</i>	LC	Rågören	+	kedot, niityt, hakamaat
ketomaruna	<i>Artemisia campestris</i>	LC	Lång-, Råg- & Mälören	+	kedot, niityt, hiekkarannat
mäkikaura	<i>Avenula pubescens</i>	LC	Lång-, Råg-, Mäl- & Äspören	+	kedot, niityt
törrösara	<i>Carex muricata</i>	LC	Rågören, Äspören	+	kedot, niityt
merikaali	<i>Crampe maritima</i>	LC	Rågören, Mälören	-	hiekkarannat (eläimet syövät, raivaus ylläpitää elinympäristöä. Laidunkierto)
karvakuisma	<i>Hypericum hirsutum</i>	LC	Äspören	+	kedot, niityt, hakamaat
mäkimeirami	<i>Origanum vulgare</i>	LC	Äspören	+	kedot, niityt
ahopukinjuuri	<i>Pimpinella saxifraga</i>	LC	Lång-, Mäl- & Äspören	+	kedot, niityt, hakamaat
iharuusu	<i>Rosa mollis</i>	LC	Rågören	0	kedot, niityt, hakamaat
keihäsvouhennokka	<i>Scutellaria hastifolia</i>	LC	Lång-, Råg- & Äspören	+	kedot, niityt, hakamaat
ketopölkkyruoho	<i>Turris glabra</i>	LC	Äspören	+	kedot, niityt
rantatädyke	<i>Veronica longifolia</i>	LC	Långören	0	rantaniityt & -kedot & -kivikot
käärmeenpistoyrtti	<i>Vincetoxicum hirsutaria</i>	LC	Lång-, Råg-, Mäl- & Äspören	+	kedot, niityt

Hoidon yleisohjeet:		ks. myös tarkennukset kuviokohtaisesta kuvauksesta ja liitteistä (kulutus, hakamaan hoito)	
Harvinaiset puu ja pensaslajit:	jätetään AINA kasvamaan esim. jalopuut, raidat, pajut, metsäomenapuu, orapaatsamat, pähkinäpensaat sekä "(omena)puumaiset" pihlajat ja tuomet) ellei erikseen muuta sovita. Samoin		

	vanhat / ontot / lahoavat puut jätetään aina kasvamaan (pois lukien $d_{1.3} < 17$ cm männyt). Suojataan myös kulotuksessa. Em. mahdolliset raivaukset sovitaan erikseen luonnonsuojelubiologin kanssa.
Hiekkaiset paahde- ja niitty laikut (etenkin kedot, mutta muutkin mm. tuoreet niityt):	Luontotyyppien sisältä ja niiden ympäriltä vähennetään katajia 3 - 15 m leveältä vyöhykkeeltä siten, että ne laajenevat ja jäljelle jää maisemallisesti yksittäisiä katajia & katajaryhmiä ($\varnothing$ 2 - 4 m) noin 8 - 12 m välein: pylväsmäisiä, säännöllisen muotoisia tai muuten elinvoimaisia kompakteja, joissa on vihreät neulaset mahdollisimman alas asti. Huomioi että laajennusalueella on luontotyypeille sovelias maapohja (muuta kuin kalliota tai kivikkoa tms.) ja suhteuta säästökatajien määrä harvinaisten puu- ja pensaslajien määrään (yhteenlaskettu peittävyys < 15 %). Kytke alle 15 m etäisyydellä toisistaan olevia ketolaikkuja (käytävien leveys min 5 m). Kulotuksessa suojataan luontotyytit, mutta <u>jäkaliköityneitä & sammaloituneita osia</u> voidaan kulottaa / käyttää risukasojen polttoon (max. $\frac{1}{2}$ laikun pinta-alasta), jotta lajistolle soveliaista pinta-alaa ja kivennäismaata saadaan lisää.
Kulotus:	Valitse kulotukseen pitkälle katajikoituneita eli umpeenkasvaneimpia nummialueita, lähes puhdasta kanervikkoa kasvavien nummien kulotuksella ei ole kiire, koska nämä osa-alueet hyväkuntoista nummea, josta lajit leviävät palaneelle alueelle. Pyri kulottamaan etenkin kivennäismaapohjia ja välttämään erittäin kivisten tai louhikkoisten osa-alueiden kulotusta (nuoret puut voi näistä kuitenkin raivata). Kulotusalueelle sisälle olisi hyvä jäädä palamattomia laikkuja (halkaisija noin 6-10 m; tavoitteena mosaiikkimainen poltto). Pyri polttamaan <u>kulotusalueen reunat</u> palokujaan / luontaiseen palokäytävään asti kiinni, niin jälkivartiointi helpompaa. Suojaa kedot, mesikasvialueet, kalkkialueet ja kasvittomat kivennäismaalaikut, koska ne ovat erityisen arvokkaita monimuotoisuudelle. Muinaisjäännösten (kivikasat tms., myös mitä maastossa huomaatte!) 3 m suojavyöhyke. Suojaa myös harvinaiset puu- ja pensaslajit, maisemapuut ja -katajat sekä ontot & lahoavat puut. Katso tarkemmin kulotusohjeet.
Laidunnus:	Nauta ja/tai lammaslaidunnus. Laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkin lammaslaidunnuksessa

Toimenpiteet raivaukset, kulotukset, laidunnus							
Osasto	Kohdetunnus	Kuvion pinta-ala	Toteutusvuosi	Tila	Toimenpidelaji	Ketjun järjestysnro	Ketjun ID
LÄNGÖREN 3785	7	0,02	2021	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: umpeenkasvavan niityn avaus Nuorten alle 40 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) raivaus - jos tele vähän, kaulaa mieluiten vesomisen estämiseksi. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, pähkinäpensaat ym) jätetään kasvamaan jos niitä on. Katajia ja omenapuumaisia pihlajia jätetään kasvamaan 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä), mutta huomioiden harvinaiset puuvartiset. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin / sammal- & jäkäläkoityneisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / kuviolle 42 valtapuu mäntyjen alle (syntyy palanutta puuta). Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA matalakasvuisiin ketokasvillisuuskohtiin. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa.						
LÄNGÖREN 3785	8	0,58	2021	3 - ValmisTot	Puuston poisto		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito (istutusmännikön raivaus avoimeksi nummeksi) Esiraivaukset: Mä, ko, piiskamaiset pi raivataan. Raivaustähteet kuljetetaan pois / poltetaan kuviolle mäntyjen kannokoissa. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). Ajoreitit varmistetaan suojelubiologin kanssa. Joka 15:ta mäntyrunko (d1.3 > 25 cm) jätetään kuviolle karsittuna maalahopuiksi. Kuvion kaakkoisosaan rinteen alaosaan poltetaan 15-30 männyn ryhmä polttamalla korjuutähteet puuryhmän alla (ei näkyisi Lökhölm in kylään). HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut (> 80 v, leveä latvus, matalia yms.) jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd raivaus käydään lävitse yhdessä suojelubiologin kanssa Kulutus: Ketolaikut ja harvinaiset pensaslajit (jos on) suojataan kulotukselta kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä (palokuormaa vähemmän). Muuten ensimmäinen kulotuskerta kuivaan aikaan, jotta saadaan maahan kertynyt karike ja kunta pois. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskier to noin 10 - 15 vuoden välein. Nummen kulotuskier to noin 10 - 15 vuoden välein.						
LÄNGÖREN 3785	9	0,82	2021	3 - ValmisTot	Puuston poisto		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito (istutusmäntyjen ja niiden jälkeläisten raivaus) Esiraivaukset: Mä, ko, piiskamaiset pihjalat raivataan. Raivaustähteet kuljetetaan pois / poltetaan mäntyjen kannokoissa. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA matalakasvuisiin keto/paahdekasvillisuuskohtiin / kivikoihin. Ajoreitit varmistetaan suojelubiologin kanssa. Kuvion SE-rinteessä poltetaan 15-30 mäntyä raivaustähteiden kanssa (näky Lökhölm in kylään mahd vähän). 15-20 paksua runkoa karsitaan ja kulotetaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) jätetään kasvamaan - näiden ja MAISEMAPUIDEN mahd raivaus käydään lävitse suojelubiologin kanssa Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkujen ympäriltä raivataan katajat 2 - 10 m etäisyydeltä, jätetään 8-12 m välein yksittäisiä nättejä / 2-4 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä (peittävyys). Kulutus: Ketolaikut ja harvinaiset pensaslajit suojataan kulotukselta kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä (palokuormaa vähemmän). Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulotus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskier to noin 10 - 15 vuoden välein. Nummen kulotuskier to noin 10 - 15 vuoden välein.						

	peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulotetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd raivaus yhdessä suojelubiologin kanssa Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kulotus (2023): Ketolaikut ja säästöpuut & pensaas suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulotus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
LÄNGÖREN 3785	16	0,27	2021	3 - ValmisTot	Kulotus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) ja yli 1,8 m pituiset katajat raivataan Jos raivattuja puita & katajia peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin (jos näitä on). Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). MAISEMAPUIDEN mahd raivaus yhdessä suojelubiologin kanssa Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kulotus: Ketolaikut ja säästöpuut & pensaas sekä rantalehto suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
LÄNGÖREN 3785	17	0,26	2021	3 - ValmisTot	Kulotus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) ja yli 1,8 m pituiset katajat raivataan Jos raivattuja puita & katajia peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin (jos näitä on). Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). MAISEMAPUIDEN mahd raivaus yhdessä suojelubiologin kanssa Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kulotus: Ketolaikut ja säästöpuut & pensaas sekä rantalehto suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
LÄNGÖREN 3785	18	0,11	2021	3 - ValmisTot	Kulotus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) ja yli 1,8 m pituiset katajat raivataan Jos raivattuja puita & katajia peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien /						

[illegible]

	(ei vaurioita jäävälle puustolle).						
	HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). MAISEMAUIDEN mahd raivaus yhdessä suojelubiologin kanssa						
	Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä varten tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa.						
	Ks. tarkemmin myös erillinen työkohteen hakamaan raivausohje						
Toimenpide							
Osasto	Kohdetunnus	Kuvion pinta-ala	Toteutusvuosi	Tila	Toimenpidelaji	Ketjun järjestysnro	Ketjun ID
RÄGÖREN 3785	43	1,10	2022	3 - ValmisTot	Kulutus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Paksut rungot karsitaan ja kulotetaan. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä varten tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierro noin 10 - 15 vuoden välein.						
RÄGÖREN 3785	44	0,39	2022	3 - ValmisTot	Kulutus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Paksut rungot karsitaan ja kulotetaan. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAUIDEN mahd raivaus yhdessä suojelubiologin kanssa Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätelyä varten tarpeen eteenkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierro noin 10 - 15 vuoden välein.						
RÄGÖREN 3785	45	0,68	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat) ja katajien väljitys niin että syntyy hakamaa jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikkuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä).						

	Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata). Raivaustähteet polttokasoihin korkeaheinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on) Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	46	0,11	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljisty s niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata). Raivaustähteet polttokasoihin korkeaheinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	47	0,25	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljisty s niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata). Raivaustähteet polttokasoihin korkeaheinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi ($\varnothing > 12$ cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	48	0,04	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljisty s niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata). Raivaustähteet polttokasoihin korkeaheinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan.						

	HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	52	0,31	2022	3 - ValmisTot	Kulotus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Paksut rungot karsitaan ja kulotetaan. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. HUOM! Myös epilitoraaliketojen yläosista katajien raivaus! Kulotus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulotus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
RÄGÖREN 3785	53	0,44	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Esiraivaukset: Nummella kasvavat puut (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin raivattujen puiden kantojen / katajien / nummivarpujen päälle. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Paksut rungot karsitaan ja kulotetaan. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä HUOM! Myös epilitoraaliketojen yläosista katajien raivaus! Kulotus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulotus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenk in lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
RÄGÖREN 3785	54	0,02	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu haka ja lehtometsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljisty s niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 6-10 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia (jos on) jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Raivaustähteet polttokasoihin korkeaheinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (kuviolla on vain teleä)						

	niitä löytyy Ketoja ja mahdollisia hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 12 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-4 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Raivaustähteet kasataan polttokasoihin raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / metsäsammalia & poronjäkäliä kasvaviin kohtiin. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuuksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin / runsas mesikasvisiin / lähelle jäävää puustoa. Paksut rungot voivat jäädä hiiltyneinä. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	59	0,03	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kedon hoito Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat kedolta sekä 2 - 10 m etäisyydellä sen ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kedolla kasvavat puut (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahinnoisiin / sammal- & jäkäläkoityneisiin kohtiin / raivattujen puiden & katajien kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuuksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	60	0,04	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kedon hoito Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat kedolta sekä 2 - 10 m etäisyydellä sen ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kedolla kasvavat puut (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahinnoisiin kohtiin / raivattujen puiden & katajien kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuuksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
RÄGÖREN 3785	61	0,04	2022	3 - ValmisTot	Muu maan ja kenttäkerroksen käsitely		
Ohje	Tavoite: Hiekkarannan umpeenkasvun estäminen - typensuojalajien kuten ruokohelven ym. tuppaiden ylöskaivu ja läjitys jonnekin metsänreunaan tms. rehevään kohtaan. - JOS järviuokoa esiintyy --> niitto ja tai peittäminen - nuorten puiden ja pensaiden poisto: mm. katajien vähentäminen, männyn taimien raivaus, vesovien puulajien kuten koivujen ja tervaleppien kaulaus (ensisijaisesti, myös pieniläpimittaiset puukolla veistellen) tai raivaus. Vesovien puulajien kantojen peitto mahdollisuuksien mukaan (kun kantoja vähän (1-10 m2), huolehdittava etteivät peitteet ajalehdi pois (painoksi kiviä tms.) ja peitteet haettava pois 3-4 v kuluttua jos eivät maadu. Raivaustähteiden poltto esim. kannokoissa. - Luontaista suurempien levävallien VÄHENTÄMINEN niin, että jätetään 25-45 cm korkeita osuuksia välleista noin 4-8 m pätkinä 4-8 m välein. Poistettava valliaines läjitetään lähimetsään / poltetaan / haravoidaan mereen korkean veden aikaan (tuuli vie levämassan pois) Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						

	Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
MÄLÖREN 3785	66	0,50	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä). Lisäksi HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on) Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata) Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
MÄLÖREN 3785	67	0,45	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaata jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan myöhemmin. Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi eli EI raivata). SE osassa näitä ei ole - raivaus hakamaaksi. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on) Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
MÄLÖREN 3785	68	0,03	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: niityn hoito Kedolla kasvavat, alle 50 vuotiaat vesovat puulajit (tele & ko d1.3 > 4 cm; tätä pienemmät raivataan) kaulataan, mä ym. kaadetaan. Yksittäisiä vanhempia puita voidaan jättää tuulensuojapuiksi. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan, jos niitä löytyy						

	Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto						
	Ks. myös työkohteen liite						
SKOGSSKÄR 3785	82	0,03	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kivikkorannan hoito Kivikkorannan yläosassa kasvavat, alle 50 vuotiaat vesovat puulajit (tele & ko d1.3 > 4 cm; tätä pienemmät raivataan) kaulataan, mä ym. kaadetaan. Yksittäisiä vanhempia puita voidaan jättää tuulensuojapuiksi. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan, jos niitä löytyy Epilitoraaliketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 12 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-4 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Raivaustähteet kasataan polttokasoihin raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / metsäsammalia & poronjäkäliä kasvaviin kohtiin. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin / runsas mesikasvisiin / lähelle jäävää puustoa. Paksut rungot voivat jäädä hiiltyneinä Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto Ks. myös työkohteen liite						
SKOGSSKÄR 3785	83	0,05	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: rantaniityn hoito Niityllä kasvavat, alle 50 vuotiaat vesovat puulajit (tele & ko d1.3 > 4 cm; tätä pienemmät raivataan) kaulataan, mä ym. kaadetaan. Yksittäisiä vanhempia puita voidaan jättää tuulensuojapuiksi. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan, jos niitä löytyy Niityn yläosasta raivataan / kulotetaan katajat 2 - 12 m etäisyydellä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-4 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Raivaustähteet kasataan polttokasoihin raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / metsäsammalia & poronjäkäliä kasvaviin kohtiin. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin / runsas mesikasvisiin / lähelle jäävää puustoa. Paksut rungot voivat jäädä hiiltyneinä Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto Ks. myös työkohteen liite						
SKOGSSKÄR 3785	84	0,06	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaa jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-10 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan kun ne ovat kuolleet (järemmät jätetään pystylahoppuiksi). Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia ym. (jos on) jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä). Edustavaa lehtokasvillisuutta ei tällä kapealla ja nuorella tervaleppävyöllä ole Raivaustähteet polttokasoihin korkeahieksiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. Jäävien puiden alta katajat pois jotta nummen kulutus ei polta niitä. Mahdolliset HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on)						
SKOGSSKÄR 3785	85	0,02	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun						

	Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaa jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-10 m välein. Niittukasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan kun ne ovat kuolleet (järemmät jätetään pystylahopuiksi). Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia ym. (jos on) jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta ei tällä kapealla ja nuorella tervaleppävyöllä ole Raivaustähteet polttokasoihin korkeahinnoisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. Jäävien puiden alta katajat pois jotta nummen kulutus ei polta niitä. Mahdolliset HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos näitä on).						
SKOGSSKÄR 3785	86	0,01	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: rantaniityn hoito Niityllä kasvavat, alle 50 vuotta vanhat vesovat puulajit (tele & ko d1.3 > 4 cm; tätä pienemmät raivataan) kaulataan, mä ym. kaadetaan. Yksittäisiä vanhempiä puita voidaan jättää tuulensuojapuiksi. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan, jos niitä löytyy Niityn yläosasta raivataan / kulutetaan katajat 2 - 12 m etäisyydellä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-4 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Raivaustähteet kasataan polttokasoihin raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / metsäsammalia & poronjäkäliä kasvaviin kohtiin. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin / runsas mesikasvisiin / lähelle jäävää puustoa. Paksut rungot voivat jäädä hiiltyneinä Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätämiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa.						
SKOGSSKÄR 3785	87	0,16	2022	3 - ValmisTot	Kulutus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Nummella kasvavien puiden (mä, ko, piiskamaiset pihlajat ym) esiraivaus. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulutettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin kannokkojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulutetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd. raivaus suojelubiologin ohjeilla Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2-10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierro ja/tai lohkoitus laidunpaineen säätämiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulutuskierro noin 10 - 15 vuoden välein.						
SKOGSSKÄR 3785	88	1,03	2022	3 - ValmisTot	Kulutus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Nummella kasvavien puiden (mä, ko, piiskamaiset pihlajat ym) esiraivaus. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulutettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin kannokkojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulutetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd. raivaus suojelubiologin ohjeilla						

	Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2-10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
SKOGSSKÄR 3785	89	0,83	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Nummella kasvavien puiden (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) esiraivaus. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin kannokkojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulutetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd. raivaus suojelubiologin ohjeilla Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2-10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
SKOGSSKÄR 3785	90	0,32	2022	3 - ValmisTot	Kulutus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Nummella kasvavien puiden (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) esiraivaus. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin kannokkojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulutetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd. raivaus suojelubiologin ohjeilla Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2-10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä Kulutus: Ketolaikut ja säästöpuut & -pensaat suojataan kastelemalla ja raivaamalla katajia niiden ympäriltä. Kanervista pyritään jättämään n. 10 - 20 % laikkuina (mosaiikkimainen kulutus). Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelymiseksi tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Nummen kulotuskierto noin 10 - 15 vuoden välein.						
SKOGSSKÄR 3785	91	1,07	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: Nummen hoito Nummella kasvavien puiden (mä, ko, piiskamaiset pihjalat ym) esiraivaus. Alle 4 m pituiset ja yli 10 m toisistaan olevat puut jätetään pääsääntöisesti kulotettavaksi sijoilleen. Jos raivattuja puita peittävästi, kasataan ne polttokasoihin kannokkojen / katajien / nummivarpujen päälle. Paksut rungot karsitaan ja kulutetaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin. Metsänreunojen ja palokujien raivaus tarpeen mukaan. HARVINAISSET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan. MAISEMAPUIDEN mahd. raivaus suojelubiologin ohjeilla Keto- ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2-10 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä						

	HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut ei raivata						
	Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkin lammaslaidunnuksessa.						
ÄSPÖREN 3785	95	0,22	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Nuorten alle 50 v puiden (mä, ko, tele, piiskamaiset pihlajat) ja katajien väljistyksen niin että syntyy hakamaa jossa puut, puuparit ja puuryhmät ovat 8-12 m välein. Niittykasvillisuuslaikuille avataan tilaa. Tervalepät kaulataan ja raivataan kun ne ovat kuolleet (jäireimmät pystylahopuiksi) Katajia, tuomia + omenapuumaisia pihlajia jätetään 8-12m välein (yksittäisiä nättejä / 2-4m halkaisijaltaan olevia ryhmiä) Edustavaa lehtokasvillisuutta EI raivata (=muuta kuin heiniä, vadelmaa tai mesiangervoa tai niittykasveja) + runsaslahopuiset kohdat + vanhaa puustoa kasvavat kohdat jätetään lehdoksi) Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin kohtiin / raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut ei raivata Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkin lammaslaidunnuksessa.						
ÄSPÖREN 3785	96	0,03	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kedon hoito Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat kedolta sekä 2 - 10 m etäisyydellä sen ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kedolla kasvavat puut (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin / sammal- & jäkäläköityneisiin kohtiin / raivattujen puiden & katajien kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos on) Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkin lammaslaidunnuksessa.						
ÄSPÖREN 3785	97	0,15	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kedon hoito HUOM LAJIT: MÄKIMEIRAMI, KÄÄRMEENPISTOYRTTI, KETOMARUNA Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat kedolta sekä 2 - 10 m etäisyydellä sen ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kedolla kasvavat puut (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan. Raivaustähteet polttokasoihin korkeahkeinäisiin / sammal- & jäkäläköityneisiin kohtiin / raivattujen puiden & katajien kantojen päälle / katajien päälle / nummen reunaan. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahopuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA niityille / mesikasvien päälle / lähelle jäävää puustoa. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan (jos on) Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelemiseksi tarpeen etenkin lammaslaidunnuksessa.						
ÄSPÖREN 3785	98	0,05	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: kedon hoito Ketoja ja hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat kedolta sekä 2 - 10 m etäisyydellä sen ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / 2-5 m halkaisijaltaan olevia ryhmiä. Kedolla kasvavat puut (mä, ko, tele, piiskamaiset pihjalat ym) raivataan.						

ÄSPÖREN 3785	102	0,07	2022	3 - ValmisTot	Kunnostusraivaus		
Ohje	Tavoite: Epilitoraalikedon hoito Kedolla kasvavat, alle 50 vuotiaat vesovat puulajit (tele & ko d1.3 > 4 cm; tätä pienemmät raivataan) kaulataan, mä ym. kaadetaan. Yksittäisiä vanhempia puita voidaan jättää tuulensuojapuiksi. HARVINAISET PUU- JA PENSASLAJIT (jalopuut, omenapuut, raidat ym) + maisemapuut jätetään kasvamaan, jos niitä löytyy Ketoja ja mahdollisia hiekkaisia paahdelaikkuja laajennetaan raivaamalla katajat 2 - 12 m etäisyydellä ympäriltä, jätetään 8-10 m välein yksittäisiä nättejä / Ø 2-4 m ryhmiä. Raivaustähteet kasataan polttokasoihin raivattujen puiden kantojen päälle / katajien päälle / metsäsammalia & poronjäkäliä kasvaviin kohtiin. Hiiltyneitä runkoja tulisi jäädä lahoppuiksi (Ø > 12 cm). EI SAA KASATA kedoille / hiekkaisiin paahdelaikkuihin / kivikoihin / runsas mesikasvisiin / lähelle jäävää puustoa. Nauta ja/tai lammaslaidunnus, laidunkierto ja/tai lohkotus laidunpaineen säätelyä tarpeen etenkkin lammaslaidunnuksessa. Ks. myös erillinen työkohteen liite						

SKOGSSKÄR



LÅNGÖREN



RÅGÖREN



MÄLÖREN



ÄSPÖREN



Ohje nummen kulotukseen

ET 26.3.2021

Perusperiaatteena on, että nummea kulotetaan sellaisilla alueilla, joille nummikasvillisuus voi levitä kulotuksen jälkeen (= kivennäismaata vähintään 2/3 maapinta-alasta; EI kalliota, kivikkoa, suota tms. nummikasvillisuudelle soveltumattomat luontotyyppit).

SUOJAA KULOTUKSELTA: Kedot, mesikasvialueet, kalkkialueet ja kasvittomat kivennäismaalaikut ovat erityisen arvokkaita monimuotoisuudelle.

Jos kulotusalueella kasvaa MUUTA kuin heinää / jäkälää / sammalia / katajikkoo / kanervikkoo, niin täsmäytä hoitotoimet etukäteen vastaavan suunnittelijan kanssa (esim. maastokäynti / videopuhelu / valokuvat). Suojaa aina kukkakasveja esim. **keltamataraa, kangasajuruohoa, kissankäpälää, mäkimeiramia, ketomarunaa, härkkeitä, kuismia** jne. kasvavat osa-alueet! Jätä aina myös vähintään 20 % kanervista kulottamatta, koska ne ovat tärkeitä mesilähteitä hyönteisille syyskesällä ja jäljelle jääneet kanervat nopeuttavan nummen palautumista siemenillään (myös siemenpankki tärkeä).

Jätä myös **muinaisjäännösten** ja muiden ihmistekojen kiviasetelmien ympärille vähintään 2 m suojavyöhyke.

Esivalmistelut:

Huomioi luontaiset kuloesteet ja raivaa tarvittavat kulokatkot. Kulotusalueelle jätetään nättejä yksittäisiä katajia / katajaryhmiä (Ø 1-5 m) / nummivarputuppaita (Ø 1-5 m) / ja joskus myös maisemapuita 15 - 40 m välein; huomioi maisema ja saaren laajuus. Tällaisten katajaryhmien sekä muiden suojattavien kohteiden ympärille raivataan vähintään 2 m levyinen suojavyöhyke, jolta raivataan katajat ja tarvittaessa myös kanervat esim. raivaussahalla / käsin. Myös kastellen voi suojata, mutta usein helpompi käyttää heti palokuorman poistoon ”reikäperkauksella”.

HUOM! Muusta kulotusalueesta poiketen aiemmin mainittujen ”kulotukselta suojattavien kohteiden” ympärille ja sisälle (2-10 m vyöhykkeelle) jätetään nättejä katajia & katajaryhmiä; noin 8-10 m välein → monet perhoslajit hyötyvät tuulensuojakatajista + kasvit puolivarjosta kuivina kesinä + myös riista & linnut hyödyntävät suojanaan.

Mahdollisuuksien mukaan raivaa ennen kulotusta myös korkeakasvuiset katajikot ja nuoret puut (alle 60 -vuotiaat, suorahkot, riukumaiset, istutuspuista levinneet mä, pi, ko (tele, ku, ha), kaikki alle < 4 m pituiset; < 5 cm kannot.) palokuormaksi / kerää polttokasoihin). Etenkin korkeimmat katajat ja puut nopeuttavat umpeenkasvua, koska ne suojaavat tuulelta ja kuivuudelta. Pyri siihen, että neulaset eivät ehdi varista ennen kulotusta.

Lisäksi kenttäkerroksen kasvillisuuden voi näyttää (etenkin hietakastikat) ja / tai maaperän & kunnan karhentaa esim mönkijällä mm. ketolaikkujen ympärillä 5 - 30 d ennen kulotusta → kunta paljastuu ja kuivuus auringossa → parempi polttotulos.

Kulotus:

Perinteisesti **kanerva- ja varpuvaltaiset nummet** kulotetaan alkukeväällä tai syksyllä (tai kesälläkin sateiden jälkeen), kun pohjamaa on kostea, mutta varvut ovat kuivuneet tuulessa ja auringossa vähintään 3 päivää → kanervaturve ja siemenpankki säilyvät kosteassa pohjamaassa ja nummi syntyy uudestaan.

Pitkään ja voimakkaasti **katajikoituneet nummet** voi polttaa myös kuivaan aikaan, koska näin saadaan poltettua sekä katajat että niiden alle kertynyt kunta mahdollisimman hyvin pois → nummikasvillisuus palautuu paremmin, vähemmän jälkiraivausta ja paikoin saadaan keto- ja paahdelajistolle soveliaista kivennäismaatakin esiin: anna katajikon palaa ainakin ohutkuntaisissa kohdissa (kumpareet, rinteet) syvälle kytemällä jos mahdollista.

Kulotusalueet ja polton tekniset yksityiskohdat päätetään tuulien ja säiden mukaan. Pääsääntöisesti vastatuulipoltto antaa parhaan tuloksen. Tuulta olisi hyvä olla polton aikana kohteella 3-5 m / s, tyvenessä kulo ei etene ja kovalla tuulella taas leviämiskasvun riski kasvaa. Kulotus kannattaa ajoittaa juuri sateiden alle, jotta jälkivartiointin tarve vähenee.

Sovita kulotusala (n. 1,5-12 ha) saareen ja nummien kokonaishoitoalaan sekä maisemaan: vältä laajoja yhtenäisiä kuloaloja etenkin alle 8 hehtaarin saarilla → pääsääntöisesti älä polta yli 50 % saaresta kerrallaan, mieti polttoalueen näkyvyyttä ympäristöön.

Mosaiikkimainen poltto turvaa maisemaa ja monimuotoisuutta parhaiten. Suojaa minimissään muinaisjäännökset, monimuotoisuuden kannalta tärkeät luontotyyppit, nummivarpulaikut (20%), maisemapuut & pensaat. Hyödynnä luontaiset kuloesteet: kalliit, kivikot, polut, mönkijäurat, vähäpalokuormaiset osa-alueet jne. Vaihteleva mosaiikkimaisuus on todella tärkeää lajistoarvoille!

HUOM ! kuivalla säällä monimuotoisuuslaikkujen suojaus vaikeaa, mutta tärkeää → raivaa kunnan suojavyöhyke ja käytä tarvittaessa pintajännityksen alentajaa.

Loppuraivaus 1-3 v päästä

Kun tuhka on peseytynyt pois katajista, raivaa tilaa etenkin kalkkimaiden, ketojen, mesikasvi- ja kasvittomien kivennäismaalaikkujen ympärille 3-15 m leveä vyöhyke (laajentuvat) ja avaa paahteisia rinteitä. Vyöhykkeelle voit jättää ”hauskannäköisiä” palaneita katajia

ja katajaryhmiä (Ø 2-6 m). Jätä kasvamaan palamattomat puut ja pensaas (tai jos < 30 % latvuksesta palanut), jotka alun perinkin pyrittiin suojaamaan kulotukselta. Saha kannot < 5 cm pituisiksi.

Nummimaisiksi kehittyville sekä varjoisille osa-alueille jne. jätetään palaneet katajat laajalti lahoamaan, sillä katajat tarjoavat myös puolivarjoa ja suojaavat laidunnukselta --> mm. noidanlukot, isomaksaruoho ym. hyötyvät. Raivaa etenkin laidunnusta ajatellen: mistä saadaan eniten laidunala vähimmällä raivaamisella, minne eläinten reitit muodostuvat jne. Raivaamatta voit jättää ”hauskannäköisiä” palaneita katajia ja katajaryhmiä (Ø 2-6 m) sekä ilman selvää runkoa olevat vaikeasti raivattavat ”syheröiset” katajat (hidasta ja kallista raivata). Polta raivaustähteet kasoissa, jotka kerätään katajatiheiköiden kohdalle poltettaviksi (ei kiville / kallioille / monimuotoisuuden kannalta tärkeille luontotyypeille tms.).

TURVALLISUUSOHJEET

Tee kulutusilmoitus vähintään 2 viikkoa ennen kulotusta. Ilmoita silti myös muutamaa päivää ennen kulotusta pelastuslaitokselle tarkemmat kulotuspäivät (mikäli haluavat kieltää kaikki poltot kokonaan kuivuuden vuoksi, niin saadaan tieto ajoissa).

Ilmoita etukäteen myös laiduneläinten omistajalle, YSA-alueen maanomistajalle ja naapureille.

Ilmoita vielä sytytysketkellä pelastuslaitokselle, merivartiostolle ja 112.

Älä polta liian kuivana tai kovalla tuulella (yli 5 m/s). Varo tuulta, koska se saa kydot palamaan uudestaan, kun tuuli & aurinko kuivaavat kulon mustaamaa maastoa nopeasti. Valvo kulituksen aikana heitepaloja usein.

Asemoi imuletku väliveteen suojanpuolen rannalle, niin että ei se ime leviä paljoa: 30 cm pinnasta ja 30 cm pohjasta, jos mahdollista → irtonaiset rihmalevät liikkuvat pintaa ja pohjaa pitkin. Tarkista moottoriruiskujen imupää riittävän usein (kumisaappaat ovat koneenkäyttäjällä kätevät). Ota mukaan riittävästi letkustoa, jakoliittimiä, suihkuputkia ym. ja ainakin kaksi moottoriruiskua. Muista myös ottaa polttoainetta, moottoriruiskun varaöljy ja jälkisarjutusvälineet (lappio, kastelukannut, ämpärit, haravat jne.) mukaan.

Jälkivartioi ensimmäisenä yönä vähintään 3h välein, mutta tarvittaessa koko ajan jos on kuivaa ja tuulee. Täytä vesiastiat valmiiksi ja jätä lapiot ym. valmiiksi.

Ole tarkkana kanervaturpeen kytemisen kanssa → kuoki huolella epäilyttävät alueet. Mm. etukäteen raivattujen katajakasojen alla usein kuivaa kanervaturvetta → polton jälkeen jää helposti kytemään → sammuta kasat nopeasti polton jälkeen. Hämmennä hiilet lapiolla ja kastele vähintään 5-10 min.

Varmista kaluston toimintavalmius äkkitalanteita varten:

- älä jätä letkuja levälleen palaville alueille (= palavaa ainesta jäljellä), etteivät pala tulien levitessä.
- jos ulossäteilyn vuoksi edes lievää kuuraa (lämpötila < 4 °C), irrota liittimet, tyhjennä ja kiepitä letkut → siirrettävissä ja nopeasti kytkettävissä sammutukseen minne vaan jos tarvis tulee. Runkolinjan voi vain tyhjentää ja irroittaa liittimet. Muuten tukkiutuu jäisellä hyhmällä, kannattaa joka tapauksessa täyttää aamulla n. 150 m pätkissä niin hyhmä pääsee letkuista ulos.
- Nosta moottoriruisku yöksi ylemmäs rannalle (aallot), tankkaa valmiiksi, tsekkaa öljyt

Puustoisten perinnebiotooppien (hakamaat ja metsälaitumet) raivaukset

- Kuitunauhat: punainen "metsähallitus" -nauha = työalueen reuna, sininen = huomioi & säästä, punainen = kaada / kaulaa, puna-keltainen = poista tämä oksa / haara, keltainen = harkitse poistotarve kun olet raivannut muut puut
- Leimat: 1. leima = poista koko geneettinen yksilö (haaroineen). 2. allekkaista leimaa = kaulaa (yleensä haapa, tervaleppä)
- Tyypillisesti metsälaitumien ja hakamaiden kasvillisuudessa on perinnebiotooppien lajiston lisäksi runsaasti lehtojen lajeja, jotka pystyvät elämään puolivarjossa tai varjossa. Hakamaan latvuspeittävyys on tyypillisesti 10-35 % ja metsälaitumen 36-65%. Laidunnettu metsä on raivaamatonta tai lähes raivaamatonta.
- Hakamailla ja metsälaitumilla raivataan etenkin harvapuustoisia osa-alueita kuten niittylaikkujen reunamia tai yhä hakamaisia osia (=vanhoja hakamaapuita tai muuten harvempaa puustoa (pois lukien kalliopohjat). Lisäksi voidaan tarvittaessa sopia erikseen Metsähallituksen edustajan kanssa tiheämpienkin osien raivauksista.

VALTAPUUSTO:

- Kohdista raivaukset etenkin puustoon joka:
 - lältään alle 60 v mä, ku, ko (ja erikseen sovitusti kaulaa tele & ha),
 - läpimitta d1.3 = 6 - 27 cm
 - riukuuntuneita eli latvus on supistunut alle 40 % rungon pituudesta (=ei nättejä hakamaapuita)
 - haittaavat kasvamaan jääviä hakamaa- ja maisemapuita sekä niittykasvillisuutta
- Raivaa etenkin alueita, jotka ovat
 - harvapuustoisempina säilyneitä valoisia osa-alueita, joilla kasvaa yhä niittykasveja tai vaateliasta kasvillisuutta (eli reheviä ruohoja, kukkia ja heiniä) = siis MUUTA kuin mustikkaa / puolukkaa / varpuja
 - niittyjen ja nummien ympärillä (5-20 m säteellä), avaa varsinkin eteläpuoliskolta (=idän ja lännen väliltä valon tulosuunnasta) → varjostus vähenee. Raivaa näitä alueita harvoiksi hakamaisiksi (latvuspeittävyys < 20 %) jos niillä on entuudestaan vanhoja hakamaapuita, mutta jos puusto kauttaaltaan nuorta, niin raivaa 100 % puustosta niin että niitty laajenee
 - erikseen sovittaessa raivaa myös tiheäpuustoisempia osa-alueita / koko kuviolla
- Kasvamaan jätetään:
 - Kaikki vanhat hakamaa- ja nätit maisemapuut, joiden lisäksi
 - nuorempia hyvälatvuksisia valtapuita (mä, ko, ha, tele) yksittäin, puupareina tai muutaman puun ryhmiä noin 10 - 15 m välein. Välimatka voi vaihdella mm. puuston varjostavuuden mukaan ja olla paikoin pidempikin esim. niittylaikkujen luona.
 - latvus on hyvä kun vihreitä oksia yli 40 % rungon pituudesta → kehittyvät näteiksi hakamaapuiksi.
 - Lisäksi KAIKKI vähälukuiset puulajit jätetään AINA kasvamaan esim. jalopuut, raidat, pajut, metsäomenapuut, orapaatsamat, pähkinäpensaat sekä "(omena)puumaiset" pihlajat ja tuomet) ellei erikseen muuta sovita. Samoin vanhat / ontot / lahoavat puut jätetään aina kasvamaan.
 - Edellä mainituista puulajeista syntynyt lahoppu sekä KAIKKI läpimitaltaan yli 15 cm lahoppu jätetään sijoilleen (ei polteta, katkota sahalla tms.) ellei erikseen sovita muuta
- HUOM valtapuuston käsittelyssä!
 - Minimoi kasvavamaan jäävien puiden ja pensaiden vauriot kaataessasi puita - virkistyskäyttäjät tykkävät 😊!
 - Geneettisesti samaa yksilöä olevia koivuista ja tervalepistä ei kaadeta haaroja, vaan koko yksilö jätetään kasvamaan tai kaadetaan. Leima koskee aina koko geneettistä yksilöä, joka on vesonut samasta lähtöpisteestä.
 - Älä kaada puita niityille tai polta raivaustähteitä niittykasveja kasvavissa kohdissa!

- Jätä paksuimpia kaadettuja puita oksattomiksi karsittuina maalahopuiksi noin 20 - 30 m välein
- Kourakasoihin 4 m (± 10 cm, latvaläpimittana min. 8 cm) suorat pöllit. Lengot poltetaan / tai mieluiten etenkin järeät jätetään lahoppuiksi.

ALI- JA VÄLIKASVOSPUUSTOSTA raivataan alle 6 m pituiset mä, ku, ko (ja erikseen sovitusti tele & ha). Kasvamaan jäävien hakamaapuiden tyvelle (alle 1,5 m tyvestä) tulee jättää -20 m välein ali- ja välikasvospuita (mä, ku, ko, tele, ha), jottei hakamaasta tule pylväikköä, jossa ei ole alikasvospuita.

- Lisäksi KAIKKI vähälukuiset puulajit jätetään AINA kasvamaan esim. jalopuut, raidat, pajut, metsäomenapuut, orapaatsamat, pähkinäpensaat sekä "(omena)puumaiset" pihlajat ja tuomet) ellei erikseen muuta sovita.
- Pihlajista jätetään omenapuumaiset yksilöt / sellaiset nuoret joista voi kasvaa niitä (vähintään 3,5 m pituiset).
- Tuomista raivataan laajalle levinneet versot - puumaiset tai pienialaiset tuomiryhmät voi jättää kasvamaan. Keväisin kukkivat tuomet ja pajut ovat tärkeitä pölyttävälle hyönteisille - säästä näitä.

PENSASKERROKSESTA raivataan katajia ja onkivapamaisia nuorehkoja lehtipuita siten, että niitä jää kasvamaan noin 10 - 15 m välein. Lehtopensaita ei raivata ellei tästä erikseen sovita.

- Katajia jätetään kasvamaan yksittäisinä maisemallisesti arvokkaina yksilöinä (esim. hyvin vanhat yksilöt / säännöllisen muotoiset (esim. pylväsmäiset) / halkaisijaltaan n. 2-4 m kokoisina pensasryhminä. Jätettävien katajien tulee olla pääsääntöisesti elinvoimaisia (mm. vihreitä neulasia alaosissakin) ja "nättejä". Katajien tuulensuojassa on paahteisia niittyaukkoja, joita perhoset ja monet muut hyönteiset tarvitsevat elinalueellaan.